



คำสั่งสถานีดำรวจภูธรขามสะแกแสง

ที่ ๕๑ / ๒๕๖๘

เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจเป็นผู้รับผิดชอบดูแลรักษาอาวุธปืน กำหนดเวลา ขั้นตอน และ วิธีการบำรุงรักษาอาวุธปืน และให้ดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัย / มาตรการตรวจนับ และควบคุม กำกับ ดูแลการใช้อาวุธปืนที่จ่ายให้ยืม

ตามหนังสือสำนักงานตรวจสอบภายใน ที่ ๐๐๑๔.๑๔ / ๑๔๓ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง การตรวจสอบภายในของสวนราชการ แจ้งว่าด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ของสำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อทำการตรวจสอบการเงิน การบัญชี การพัสดุ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ที่สถานีดำรวจภูธรขามสะแกแสง และให้สถานีดำรวจภูธรขามสะแกแสงจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน พร้อมทั้งทำการตรวจสอบรวมถึง การให้ข้อมูล หรือตอบข้อซักถาม ประกอบการตรวจสอบในกรณีที่มีปัญหาหรือสงสัยในสวนการบริหารทรัพย์สิน ขอ ๒.อาวุธปืน ตามขอ ๒.๒. คำสั่ง มอบหมายให้มีผู้ดูแลรักษาอาวุธปืน ขอ ๒.๓. การกำหนดเวลา ขั้นตอน และวิธีการบำรุงรักษาอาวุธปืน ตลอดจน มาตรการรักษาความปลอดภัย / มาตรการตรวจนับและควบคุม กำกับ ดูแลอาวุธปืนที่จ่ายให้ยืม ความละเอียดแจ้ง แล่นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง สถานีดำรวจภูธรขามสะแกแสงจึงมอบหมายให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดที่มีรายชื่อตามคำสั่งนี้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลรักษาอาวุธปืน กำหนดเวลา ขั้นตอน และวิธีการบำรุงรักษาอาวุธปืน และให้ดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัย / มาตรการตรวจนับ และควบคุม กำกับ ดูแล การใช้อาวุธปืนที่จ่ายให้ยืม ประกอบด้วย

๑. พันตำรวจโท เปี่ยมศักดิ์ เขาแก้ว รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีดำรวจภูธรขามสะแกแสง
๒. พันตำรวจโท ชัญชัย ตีชัยพะเนา สารวัตรอำนวยการ สถานีดำรวจภูธรขามสะแกแสง
๓. ผู้บังคับบัญชา ตามนี้ คำสั่ง ตร.๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๗ ของผู้ทำการเบิก
๔. ร้อยตำรวจตรี ประเทือง เล็งกลาง รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีดำรวจภูธรขามสะแกแสง ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ สภ.ขามสะแกแสง

มาตรการกำหนดเวลา ขั้นตอน และวิธีการบำรุงรักษาอาวุธปืน และมาตรการการรักษาความปลอดภัย มาตรการตรวจนับ ควบคุม กำกับ ดูแลการใช้อาวุธปืนที่จ่ายให้ยืมใช้ในราชการ ดังนี้

๑. ให้ผู้เบิกอาวุธปืนของทางราชการส่งอาวุธปืนคืน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ข้างต้นทำการตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษา ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ ๒ และ สัปดาห์ ที่ ๔ ของเดือน เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดราชการ ให้นำมาตรวจในวันทำการถัดไป จากวันหยุดดังกล่าวหรือหากสถานีดำรวจภูธรขามสะแกแสง มีภารกิจเร่งด่วนและจำเป็นไม่สามารถตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาในวันเวลาที่กำหนดได้ สามารถกำหนดวันตรวจวันอื่นได้ โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ข้างต้น แจ้งให้ผู้เบิกทราบล่วงหน้า ๑-๓ วัน หากข้าราชการตำรวจนายใด ฝ่าฝืน ไม่นำอาวุธปืนมาตรวจ โดยไม่มีเหตุผลจำเป็นเร่งด่วน จะพิจารณาความบกพร่องและลงโทษต่อไป

๒. ให้ผู้เบิกส่งอาวุธปนของทางราชการคืน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งนี้ ทำการตรวจสภาพ และบำรุงรักษา หลังจากตรวจเสร็จ เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเบิก – จ่าย ไปใช้ในราชการต่อในวันเดียวกัน เพื่อการปฏิบัติหน้าที่มีความต่อเนื่อง

๓. การกำหนดวันจ่ายอาวุธปน เพื่อนำไปใช้ในราชการ เจ้าหน้าที่พัสดุผู้จ่ายอาวุธปน จะกำหนดหรือแจ้งให้ผู้เบิกทราบ ในวันส่งอาวุธปนของทางราชการคืนเพื่อตรวจสภาพและบำรุงรักษา เป็นราย ๆ ไป หรือทุกรายแล้วแต่กรณี ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๘

พันตำรวจเอก



(ประเมศร์ ตั้งจิตสมาธิ)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรขามสะแกแสง

ตารางขั้นตอนและวิธีการบำรุงรักษาอาวุธปืน ของ สภ.ขามสะแกแสง จว.นครราชสีมา
ประกอบคำสั่ง สภ.ขามสะแกแสง ที่ ๕๑ / ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ มี น ำ ค ม
พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ	ระยะการทำ ความสะอาด	ขั้นตอน	วิธีการทำความสะอาด	เจ้าหน้าที่ตรวจและทำความ สะอาด	นายตำรวจผู้ควบคุม
๑.	การทำความสะอาด ประจำวัน	กอนนำอาวุธปืนออก จากที่ไปไว้ในวันหนึ่ง ๆ (เพราะชิ้นส่วนภายนอก ของปืนจะต้องได้รับการ สัมผัสกับเหงื่อ โคล ฝุ่นผง ดิน ทราყ หรือ สิ่งสกปรกอื่น ๆ ได้ การ ปฏิบัตินั้นควรทำ)	๑.ใช้ผาชุบน้ำมันพอหมาด ๆ เช็ดส่วนที่เป็นโลหะให้ทั่ว แล้วใช้ผาแห้งเช็ด ให้สะอาดและแห้งสนิท ส่วนภายในลำกล้องก็เช่นเดียวกัน จะต้องใช้ผาที่ ได้ตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสตามขนาดดังกล่าว ดัดปลายแสแยงหลาย ๆ ครั้ง ๒.ตามรูและร่องต่าง ๆ ของปืน ควรใช้แปรงปดหรือไม้เล็ก ๆ แคะเอาฝุ่น ผงออกให้หมด ๓.ถ้าจำเป็นที่จะต้องถอดชิ้นส่วนของปืนออก ก็ให้กระทำโดยเฉพาะชิ้นส่วน ที่กำหนดไว้ในการถอดปดเท่านั้น ๔.ห้ามมิให้ทาน้ำมันในลำกล้องและรังเพลิงมากจนเกินไป เพราะจะทำให้ ความดันในรังเพลิงเกิดขึ้นสูงกว่าปกติในเวลายิง ๕.เมื่อใดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้ผาสะอาดชุบน้ำมันทาตามผิว โลหะไวกาง ๆ และตามส่วนเคลื่อนที่ใหม่น้ำมันหล่อลื่นไวกพอควร ๖.อย่าใช้ผาชุบน้ำมันอุดไว้ที่ลำกล้อง เพราะอาจจะทำให้ในลำกล้องเป็นที่ อับอากาศ ทำให้ชื้นแฉะจะบังเกิดสนิมหากทิ้งไว้ในระยะนาน ๆ และเมื่อ เวลาไยยิงอาจจะหลงลิ้มเอาออก ซึ่งเป็นเหตุทำให้ลำกล้องบวม หรือ แตก ได้	เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติ หน้าที่สายตรวจต่าง ๆ และผู้ ปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องใช้อาวุธใน การทำงานที่	๑.ร่อยเวรป้องกัน ปราบปรามผลัดปดติของ ทุกวัน ๒.พนักงานสอบสวนเวร ผลัดปดติของทุกวัน ๓.รองสารวัตรจราจร ผลัดปดติทุกวัน ๔.รองสารวัตรสืบสวน เวร ผลัดปดติทุกวัน ๕.นายตำรวจชั้นสัญญา บัตร ผู้ได้รับมอบหมาย ตามคำสั่ง
๒.	การทำความสะอาด ประจำสัปดาห์หรือ เดือน	การปฏิบัติ เช่นเดียวกับที่กล่าวใน ข้อที่ ๑.	การทำความ สะอาดประเภทนี้ คงทำเฉพาะชิ้นส่วนที่ถอดคุมปดติ และมีการตรวจจาก ผู้บังคับบัญชาโดยเช็ดทุกส่วน ให้สะอาด และแห้งทั้งภายนอกและภายใน เมื่อผู้บังคับบัญชาใดตรวจ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ให้ชโลมน้ำมันนี้ ถ้าเป็น วันหยุดราชการหลาย ๆ วัน หรือหยุดไม่ได้ไยปืนเป็นเวลานานก็ให้ชโลม หนาขึ้น โดยเฉพาะ ในลำกล้องและรังเพลิง ให้ใช้น้ำมันขนปานกลางชโลม ไว ส่วนภายนอก ให้ใช้น้ำมันชโลมเป็นพิเศษ	เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ขาม สะแกแสง ทุกนาย	๑.นายตำรวจชั้นสัญญา บัตร ผู้ได้รับมอบหมาย ตามคำสั่ง

ตารางขั้นตอนและวิธีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ของ สภ.ขามสะแกแสง จว.นครราชสีมา
ประกอบคำสั่ง สภ.ขามสะแกแสง ที่ ๕๑ / ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ	ระยะการทำความสะอาด	ขั้นตอน	วิธีการทำความสะอาด	เจ้าหน้าที่ตรวจและทำความสะอาด	นายตำรวจผู้ควบคุม
๓.	ทำความสะอาดเพื่อเก็บ	การทำความสะอาดในกรณี ที่จะต้องไม่ไขปนเป็นเวลาเกิน ๑ สัปดาห์ขึ้นไป ก็สมควรจะทำความสะอาดเพื่อเก็บชั่วคราว	๑.ทำการถอดปนตามวิธีปกติ และเช็ดปนตลอดจนชิ้นส่วนต่าง ๆ ตามวิธีที่กล่าวแล้วในการทำความสะอาดประจำวัน เมื่อเช็ดแห้งแล้วหามโซมือจับต้องเพราะจะเกิดสนิมได้ง่าย เมื่อจะจับชิ้นส่วนต่าง ๆ ให้ใช้ผาสะอาดหรือสวมถุงมือเสียก่อน ๒.ใช้น้ำมันเชมปานกลางขโหมชิ้นส่วนต่าง ๆ ถ้าไม่เกิน ๓๐ วัน อาจใช้น้ำมันขโหมชิ้นส่วนต่าง ๆ ของปนไว้ก็ได้ แต่จะต้องหมั่นตรวจสอบทุก ๆ ๔ - ๕ วัน ถ้าปรากฏว่าแห้งก็ให้ขโหมใหม่ภายในล้ากลอง รังเพลิง และชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ถูกเสียดสีในขณะกลไกในงานให้ใช้น้ำมันกันสนิมอย่างขโหมเอาไว้ ถ้าน้ำมันกันสนิมอย่างใส่นี้ มีลักษณะกึ่งแข็ง สามารถป้องกันสนิมได้ ในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ป	เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ขามสะแกแสง ทุกนาย	๑.นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ผู้ได้รับมอบหมายตามคำสั่ง
๔.	การทำความสะอาดก่อนยิง	ถอดคัมปติ	๑.ถอดชิ้นส่วนใหญ่ ๆ (ตามที่ใดกล่าวไว้แล้วในการถอดคัมปติ) ๒.ใช้ผาสะอาดเช็ดน้ำมันและฝุ่นผงออกจากล้ากลอง และรังเพลิงให้หมด ๓.ใช้น้ำมันขโหมชิ้นส่วนต่าง ๆ ซึ่งไม่ได้สัมผัสกับกระสุนบาง ๆ ระวังอย่าขโหมน้ำมันไหมากนัก เพราะจะทำให้เครื่องกลไกทำงานไม่สะดวก ๔.หามมิให้ทาน้ำมันในล้ากลองและรังเพลิง เพราะจะทำให้ความดันในรังเพลิงมากขึ้น ๕.หยอดน้ำมันตามชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่เคลื่อนที่ เช่น ช่องทางเดินของเลื่อนปน ลูกเลื่อนและอื่น ๆ ๖.คุมชิ้นส่วนต่าง ๆ เอาที่แล้วใช้น้ำมันพอหมาด ๆ เช็ดภายนอกปน สิ่งที่ต้องระวังพิเศษก่อนทำการยิง คืออย่าให้เศษผาที่ทำความสะอาด หรือสิ่งอื่น ๆ คางอยู่ภายในล้ากลอง รังเพลิง หรืออุดปากล้ากลอง	เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ขามสะแกแสง ทุกนาย	๑.รอยเวรป้องกันปราบปรามผลิตปกติของทุกวัน ๒.พนักงานสอบสวนเวรผลิตปกติของทุกวัน ๓.รองสารวัตรจราจร ผลิตปกติทุกวัน ๔.รองสารวัตรสืบสวนเวรผลิตปกติทุกวัน ๕.นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ผู้ได้รับมอบหมายตามคำสั่ง

ตารางขั้นตอนและวิธีการบำรุงรักษาอาวธปน ของ สภ.ขามสะแกแสง จว.นครราชสีมา
ประกอบคำสั่ง สภ.ขามสะแกแสง ที่ ๕๑ / ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ	ระยะการทำ ความสะอาด	ขั้นตอน	วิธีการทำความสะอาด	เจ้าหน้าที่ตรวจและทำความ สะอาด	นายตำรวจผู้ควบคุม
๕.	การทำความสะอาด หลังการยิง	ขั้นตอนที่สำคัญที่สุด เพราะถาละเลยหรือ กระทำไม่ละเอียดแล้ว จะทำให้เกิดเปสนิมได้ ง่ายที่สุด โดยเฉพาะ ภายในลำกล้องและรัง เพลิง	๑.ภายหลังการยิงเสร็จแล้ว ให้รีบทำความสะอาดให้รีบทำความสะอาด ภายในลำกล้องกับรังเพลิงทันที ในขณะที่ลำกล้องยังอ่อนอยู่ โดยใช้เศษผา ขบน้ำมันใส่ให้โชก แยกในลำกล้องไปมาหลาย ๆ ครั้ง เพราะจะชำระกาก ดินปนให้ออกง่าย ไม่ควรปล่อยให้ไหม้วัน ต่อจากนั้นให้ทำความสะอาด ทุก ๆ วัน วันละครั้ง ให้ติดต่อกันประมาณ ๒-๓ วัน ๒.เพื่อให้เป็นการแน่ใจ ให้ตรวจสอบภายในลำกล้อง ถาไม่สะอาดจริง คือ ยังมีกากดินปนจับอยู่ ก็ให้ทำต่อไปอีก เพราะกากดินปนนี้ เปนตนเหตุให้ เกิดสนิมได้ง่าย ๓.เมื่อลำกล้องสะอาด และแห้งดีแล้ว จึงใช้ผาสะอาดขบน้ำมันใส่แยกไป มาในลำกล้องหลาย ๆ ครั้ง ๔.สำหรับชิ้นส่วนอื่น ๆ ของปน ก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ การทำความ สะอาดประจำสัปดาห์	เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ขาม สะแกแสง ทกนาย	๑.ร้อยเวรป้องกัน ปราบปรามผลิตภัณฑ์ของ ทกวัน ๒.พนักงานสอบสวนเวร ผลิตภัณฑ์ของทกวัน ๓.รองสารวัตรจราจร ผลิตภัณฑ์ทกวัน ๔.รองสารวัตรสืบสวน เวร ผลิตภัณฑ์ทกวัน ๕.นายตำรวจชั้นสัญญา บัตร ผู้ได้รับมอบหมาย ตามคำสั่ง

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.



(ปรเมศร์ ตั้งจิตมาธิ)

ผกก.สภ.ขามสะแกแสง